




SZ1 SZERELVÉNY TERVE M=1:10
KÉSZÜL: 8 helyen



IDOMACÉL KIMUTATÁS Sz1 Szerelvényhez

JEL	SZELVÉNY	ANYAG MINŐSÉG	DB	HOSSZ		kg/fm	Σ kg
				Egyes mm	Összes m		
1	BL 280/20	S235JRG	8	280	2,24	43,96	98,47
2	D 20	5.6 A38	32	1280	40,96	2,45	100,35
ÖSSZESEN:							199



HEGESZTÉS: A TALÁLKOZÁSI ÉLEK MENTÉN VÉGIGMENŐ FOLYAMATOS VARRATOK
MINŐSÉG: ISO 2553 ÉS DIN 1912 SZERINTI II.oszt. tompa és III.oszt. sarokvarrat
MÉRETEK: LEGKISEBB ALKALMAZHATÓ VARRATMÉRET a=4 mm
TERVEN NEMJELÖLT VARRATOK MÉRETE:
TOMPAVARRAT: a= v(mm), ahol v a vékonyabb lemez vastagsága
SAROKVARRAT: a=0,7 v (egyoldali varratnál)
a=0,5 v (kétoldali varratnál)
SZERKEZETI ACÉL: S235 JRG
FÜZŐCSAVAR: Híf Csavar DIN 931 és 933 (8.8)
HI Anya DIN 555 (8.8)
Alátét DIN 125 (8.8)
LEHORGANYZÓ CSAVAR: 5.6 A38
FELÜLETKEZELÉS: S2a FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS (MSZ ISO 8501-1)
GYÁRTÁS ELŐTT MINDEN MÉRET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐ!!!

ÉPÍTETTŐ:	Karcsa Község Önkormányzata 3963 Karcsa, Petőfi Sándor u. 11.	ÉPÍTÉSI HELY:	3963 Karcsa, Kun Béla utca 31. Hrsz.: 652/2.	RAJZSZÁM:	S - 02
TERVFAJTA:	KIVITELI TERV	TERV MEGNEVEZÉSE:	PIAC KIALAKÍTÁSA KARCSÁN	LÉPTÉK:	M=1:10
TERVEZŐ:	SNEIDER TAMÁS T - 05 - 1608	TERV LAP:	SZ1 SZERELVÉNY TERVE	DÁTUM:	2019.Május